

BAUER ORIGINALTEILE

DIE WICHTIGSTEN VERSCHLEISS- UND ERSATZTEILE
FÜR BAUER KOMPRESSOREN AUF EINEN BLICK



SERVICE

BAUER
KOMPRESSOREN**GENUINE PARTS****ORIGINALTEILE**

- › Mit kompakten Beschreibungen der wichtigsten Produktfeatures
- › Mit informativen Erläuterungen der relevanten Einsatzbereiche
- › Mit detailgenauen Fotos aller Artikel
- › Mit sämtlichen Bestellnummern und Bestellmöglichkeiten

**BAUER ORIGINALE –
QUALITÄT BIS INS KLEINSTE TEIL**



NUR WO BAUER DRAUFSTEHT, IST AUCH BAUER DRIN. DAS GILT AUCH FÜR JEDES EINZELNE VERSCHLEISS- UND ERSATZTEIL.

Seit 1946 stellen wir Schrauben- und Hochdruckkompressoren für Atemluft und Industrieanwendungen her. Seither gilt für unsere Kunden in der ganzen Welt eines: Wo BAUER KOMPRESSOREN draufsteht, ist das Versprechen allerhöchster Qualität drin. Das gilt für unsere Produkte, die weltweit führend sind. Und es gilt genauso für jedes einzelne Verschleißteil.

Wir verwenden die gleiche Präzision und Sorgfalt auf die Fertigung von Verbrauchsteilen wie auf die Entwicklung unserer Kompressoren. Nur so gewährleisten wir die Qualität, die unsere Kunden von uns erwarten.

Verwenden Sie deshalb ausschließlich BAUER Originalteile, um langfristig einen zuverlässigen Betrieb Ihres BAUER Produktes sicher zu stellen.

Übrigens: BAUER garantiert Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre nach Produktionsstopp eines bestimmten Kompressor-typs noch die passenden Ersatzteile erhalten.

**VERTRAUEN SIE AUF MARKENQUALITÄT –
VERTRAUEN SIE AUF BAUER KOMPRESSOREN.
AUCH BEI ALLEN VERSCHLEISSTEILEN.**



DAMIT IHR BAUER KOMPRESSOR EIN BAUER KOMPRESSOR BLEIBT.

Viele hochwertige Einzelkomponenten sorgen dafür, dass Ihr BAUER Kompressor jeden Tag Höchstleistungen erbringen kann. Ersetzen Sie solche Komponenten nur durch original Ersatzteile von BAUER, wenn sich deren Lebenszyklus dem Ende neigt. Nur so ist die volle Funktionsfähigkeit Ihres Kompressors gewährleistet. Außerdem gewähren wir auf unsere Original-Ersatzteile eine Garantie von einem Jahr.

Geben Sie Ihrem Kompressor, was er verdient: das Beste. Denn nur so bleibt Ihr BAUER Kompressor ein BAUER Kompressor.

BAUER WARTUNGSSÄTZE. SO VERMEIDEN SIE AUSFÄLLE.

Die Vorteile unserer Wartungssätze:

- › Hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlagen
- › Verhindern ungeplante Ausfälle und Standzeiten
- › Sicherstellung der langen Lebensdauer Ihrer Kompressoren
- › Niedrigere Wartungskosten bei hoher Sicherheit
- › Komplette Wartungssätze sind für Sie preisgünstiger im Vergleich zum Preis der einzelnen Ersatzteile
- › Reduzierung der Reparatur- und Unterhaltskosten Ihres Kompressors
- › Große Auswahl von über 2.000 Wartungssätzen

BAUER FILTERPATRONEN. FÜR IHREN SCHUTZ UND IHRE SICHERHEIT.

Die Vorteile unserer Filterpatronen:

- › Geprüfte Komponenten schützen Leben, Gesundheit und Ausrüstung
- › Höchste Qualität sorgt für zuverlässiges Funktionieren – jederzeit.
- › Hochwertige Verpackungsmaterialien gewähren Schutz bei Transport und Lagerung
- › Schnelle Verfügbarkeit durch weltweites Vertriebsnetz



BAUER KOMPRESSORÖLE. VERSCHLEISS MINIMIEREN.

Die Vorteile unserer zertifizierten Öle:

- › Abgestimmt auf Ihren Kompressortyp
- › Maßgeschneidert für den jeweiligen Einsatzbereich
- › Geringste Ablagerungen
- › Thermisch hoch belastbar
- › Breites Einsatzspektrum

BAUER GARANTIE. 25 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT

Die Vorteile unserer Garantie:

- › Alle Ersatzteile für Modelle bis 25 Jahre nach Produktionsstopp des jeweiligen Kompressortyps auf Lager
- › Auch Ersatzteile älterer Modelle können auf Anfrage geliefert werden
- › Für elektronische Bauteile wie Steuerungen bietet Ihnen BAUER einen Austauschservice





2/2-WEGE-KUGELHAHN

PN 350, DN 6, 1/4". Leicht zu Öffnen oder Schließen. Vielseitig einsetzbar.

Bestellnummer N26449



2/2-WEGE-KUGELHAHN

PN 500, DN 10, 3/8". Leicht zu Öffnen oder Schließen. Vielseitig einsetzbar.

Bestellnummer N26463



2/2-WEGE-KUGELHAHN

PN 500, DN 6, 1/4". Leicht zu Öffnen oder Schließen. Vielseitig einsetzbar.

Bestellnummer N39353



3/2-WEGE-MAGNETVENTIL

Für Kondensatventile. Verwendet für eine Vielzahl von BAUER Kondensatautomatiken und tausendfach im Einsatz.

Bestellnummer 058053



ABLASSHAHN

Für Kondensatautomatik. Durch konisches Gewinde sehr gute Dichteigenschaften und Schlauchanschluss für einen sauberen Kompressor.

Bestellnummer 011430



ABSPERR- UND REGULIERVENTIL

Swagelok Kugelhahn für 12mm Rohr. Dient nicht nur als Absperrventil sondern auch als hochgenaues Drosselventil für diverse Anwendungen.

Bestellnummer N34811



ABSPERR- UND REGULIERVENTIL

Für z.B. Kondensatautomatik Heliumanwendung. Sehr präzises Edelstahl-Nadelventil mit V-Spindelspitze. Auch für Erdgas zugelassen.

Bestellnummer N17832



ADAPTER

Adapterring für geändertes Ansaugfiltergehäuse 064305. Sorgt dank Spezialmaterial für einen dichten Übergang zwischen Gehäuse und Luftfilter.

Bestellnummer 164293



ADAPTER

Durch den 1/4" Anschluss am Adapter wird der Druckschalter N1010 vielseitig verwendbar.

Bestellnummer 126131

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 1

HIGH ENGINEERING ORIGINALTEILE


BAUER Originalteile sind umfangreich qualitätsgeprüft, aufwändig dauererprobt und teilweise aus speziell designten Materialien.



ADAPTER

Für Öldruckschalter N26437. Aluminiumadapter mit 1/4" AG auf M12x1,5 IG. Ermöglicht einen flexiblen Einsatz des Öldruckschalters.

Bestellnummer 80497



ADAPTER

Zur Montage stehender Flaschen (Unterlage Adapter). Wird unter den abgerundeten Flaschenboden gelegt und sorgt somit für einen sicheren Stand.

Bestellnummer 170292



ADAPTER

200bar, 5/8" auf UNIMAM. Vielseitiger Adapter. Sollte in keiner Werkstattausrüstung fehlen.

Bestellnummer 5951



ADAPTER

300bar, 5/8" auf UNIMAM. Vielseitiger Adapter. Sollte in keiner Werkstattausrüstung fehlen.

Bestellnummer 11255



ADAPTER

300bar Doppelnippel, 2x5/8" Innengewinde. Robust und vielseitig einsetzbar.


Bestellnummer 66939



ADAPTER 1/2

1/2" Innengewinde auf 20mmØ. Universal-Adapter. Für alle Sicherheitventile mit 1/2" Außengewinde geeignet.

Bestellnummer 67797



ADAPTER 1/4

20mmØ auf 2x 1/4" Innengewinde. Anschraubbarer Adapter-Klotz. Ideal für Nachrüstungen geeignet.

Bestellnummer 67798



ADAPTER 3/4

3/4" Innengewinde auf 20mmØ. Universal-Adapter. Für alle Sicherheitventile mit 3/4" Außengewinde geeignet.

Bestellnummer 64118



ADAPTER 3/8

3/8" Innengewinde auf 20mmØ. Vielseitig einsetzbar. Für alle Sicherheitsventile mit 3/8" Außengewinde geeignet.

Bestellnummer 64013



B-TIMER

Filterüberwachung und Betriebsstundenzähler für kleinere P-Filterssysteme. Zeigt zuverlässig die Patronenstandzeit an und signalisiert Wartungsintervalle.

Bestellnummer N27286



BATTERIE

Ersatzbatterie für B-Timer mit einer Standzeit von ca. 3 Jahren bei 500 Std./Jahr

Bestellnummer 82743



BAUER-KOMPRESSORÖL

Original BAUER Synthetik Kompressoröl für Kompressoren ab Baujahr 9/2006. Geeignet für Dauerlaufbetrieb und hohe Umgebungstemperaturen. Toxisch unbedenklich.

Bestellnummer N28355-1



BENZINMOTOR

Subaru EX17 4,2 KW 5,7 HP/PS. Leicht und leistungsstark. Leiser als vergleichbare Modelle. Einfach zu starten, auch bei niedrigen Temperaturen.

Bestellnummer N30368



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Für verschiedene Anlagentypen. Ein wichtiges Utensil. Sollte an keinem Kompressor fehlen insbesondere zur Filterwechsel-Bestimmung und Wartungsintervallen.

Bestellnummer N23853



DICHTUNG

Dichtung für KAA Handablass. Dichtet schon bei geringen Druck auf den Sitz.

Bestellnummer 64498



DICHTUNGSSATZ

Für gas-oder wasserdichte Kabeldurchführungen. Unsere Kabel- und Rohrdurchführungen sind sicher, effizient und zuverlässig. Für langfristige Betriebssicherheit.

Bestellnummer **N27376**



DREHSTROMMOTOR

2,2kw Drehstrommotor für tragbare Kompressoren. Dank Aluminiumgehäuse leicht, klein und trotzdem Leistungsstark.

Bestellnummer **N3388-ATB-IE3-F01**



DRUCKHALTE-RÜCKSCHLAGVENTIL

Für Klein-und Großanlagen. Ermöglicht exaktes Einstellen des Öffnungsdrucks.

Bestellnummer **80751**



DRUCKSCHALTER

Druckbereich 220-350bar. Feste Hysterese. Druckschalter für Halb- und Vollautomatik mit Japanzulassung. Optimal für die 200/300bar Druckbereiche im Atemluftbereich.

Bestellnummer **N1010-J**



DRUCKHALTEVENTIL

Für P42 Filtersystem. Sorgt dafür dass das Filtersystem immer optimal betrieben wird.

Bestellnummer **78538**



DRUCKMINDERER

Für Füllleisten 200/300bar. Klein und leistungsstark. tausendfach im Einsatz. Beliebt für verschiedene Anwendungen.

Bestellnummer N21826



DRUCKSCHALTER

Für den Druckbereich 220-350bar. Feste Hysterese. Meist eingesetzter Druckschalter für Halb- und Vollautomatik. Optimal für die 200/300bar Druckbereiche im Atemluftbereich.

Bestellnummer N1010



DRUCKSCHALTER

Öldruckschalter für Kleinblöcke 1,8 - 2,3bar. Klein, leicht (ca. 30g.) und robust. -40 bis +130°C einsetzbar. Bis zu 100000 Schaltzyklen.

Bestellnummer N26437



DRUCKSENSOR

0-400bar 1/4" Außengewinde für diverse Blöcke und Steuerungen. Edelstahlgehäuse, messgenau selbst bei widrigsten Verhältnissen.

Bestellnummer N25421



DRUCKVENTIL

Für letzte Stufe Kleinblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer 014121



DRUCKVENTIL

Für Klein-und Großblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N4068



DRUCKVENTIL

Für Klein-und Großblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N15274



DRUCKVENTIL

Für die 2. Stufe an diversen Kleinblöcken. Durch hochwertige Materialien wird Langlebigkeit und hohe Leistung bis zum nächsten Wartungsintervall erreicht. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer 058135



DRUCKVENTIL

Für Klein-und Großblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N4149

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 2

EINES DER MODERNSTEN FERTIGUNGSWERKE SEINER ART

Daten aus dem Konstruktionsbüro gelangen bei BAUER direkt zu den Produktionsingenieuren, die die Bearbeitungsoptionen über eine Online-Simulation programmieren. Mit über 50.000 Werkzeugköpfen verwandeln modernste Bearbeitungsmaschinen die Rohgussteile mit höchster Genauigkeit in die hochwertigen Grundkomponenten.



DRUCKVENTIL

Für Großblöcke verschiedene Stufen. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N15642



DRUCKVENTIL

Für Großblöcke verschiedene Stufen. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N19973



ENTLÜFTUNGSVENTIL

Z.B. für Füllleisten. Robustes Messinggehäuse vielseitig einsetzbar bis 350bar.

Bestellnummer 060374



EUROPÄISCHER FLASCHENANSCHLUSS

200bar 5/8" auf UNIMAM. Flexibel einsetzbar. Speziell für UNIMAM Füllschläuche. Stabiles Handrad für leichtes Handling.

Bestellnummer 07756-KD



FAHRSATZ

Für PE100, Junior, Oceanus. Durch abnehmbaren Griff leicht verstaubar. Niedriger Schwerpunkt und breite Reifen sorgen für einen gutes Handling auch bei unwegsamem Gelände.

Bestellnummer 168013



FAHRSATZ-HALTERUNG

Für Capitano und Mariner. Originalteil für höchste Ansprüche.

Bestellnummer 82330



FILTER

Für Kondensatabscheider Kleinblöcke. Durch den schichtweisen Aufbau mit Aktivkohle und Filtervlies extrem saubere Abluft.

Bestellnummer 075562



FILTERBEHÄLTER P21

Tausendfach bewährter Filterbehälter mit integriertem Kondensatablass und Druckhalteventil. Wird in erster Linie für transportable Kompressoren eingesetzt. Der Behälter kann zusätzlich mit einer Druckumschalteneinrichtung versehen werden, um beim Einsatz mehr Flexibilität zu erreichen.

Bestellnummer 077159-EU-V001



FILTEREINSATZ

Für Ansaugfilter Kleinblöcke. Besonders sauber durch emissionsarmes Filterpapier.

Bestellnummer N4823



FILTEREINSATZ

Für Ansaugfilter Kleinblöcke. Durch die integrierte Druckfeder wird ein fester Sitz im Filtergehäuse erreicht.

Bestellnummer N70



FILTEREINSATZ

Sinterfilter für Zwischenabscheider. Sorgt mit seinen 100µm für Partikelfreiheit schon zwischen den Stufen


Bestellnummer N2726



FILTEREINSATZ

Für Ansaugfilter Kleinblöcke. Hohe Staubkapazität durch spezielles Filtermedium.

Bestellnummer N25950



FILTEREINSATZ

Für Ansaugfilter Kleinblöcke. Hohe Staubkapazität durch spezielles Filtermedium.

Bestellnummer N25886



FILTEREINSATZ

Für Ansaugfilter Klein-und Großblöcke. Filterelemente in Erstausrüstungsqualität für zuverlässige Reinigung der Ansaugluft und optimale Wirtschaftlichkeit.

Bestellnummer N3029



FILTEREINSATZ

Für Microfilter Endabscheider. Einsatzbereich bis 500C°. Edelstahl mit 100µm gegen jede Verunreinigung.

Bestellnummer 61858



FILTEREINSATZ

Für Microfilter Endabscheider. Aus Sintermetall. Temperaturen bis 500°C und Partikel ab 50µm sind kein Problem.

Bestellnummer 61859



FILTERELEMENT

Ölfilter für Kleinblöcke mit Niederdruckschmierung. Durch die kleine Netzgröße des Filtermaterials wird an den Schmierstellen eine Versorgung mit gereinigtem Öl sichergestellt.

Bestellnummer N25326



FILTERMATTE

Für Kondensatabscheider Kleinblöcke. Hochleistungsvliesstoff für einen sauberen und Öldampffreien Betrieb des Kompressors.

Bestellnummer 75654



FILTERPATRONE

Für Filtersysteme P11/21. Die spezielle BAUER Versiegelungstechnik sorgt für ein lang anhaltendes Vakuum. Gleichbleibend hohe Fertigungsqualität garantiert verlängerte, klar definierte Standzeiten.

Bestellnummer 057679



FILTERPATRONE

Für die Filtersysteme P60/61 mit Securus. Die spezielle BAUER Versiegelungstechnik sorgt für ein lang anhaltendes Vakuum. Gleichbleibend hohe Fertigungsqualität garantiert verlängerte, klar definierte Standzeiten.

Bestellnummer 060037



FILTERPATRONE

Für Filtersysteme P41/42. Die spezielle BAUER Versiegelungstechnik sorgt für ein lang anhaltendes Vakuum. Gleichbleibend hohe Fertigungsqualität garantiert verlängerte, klar definierte Standzeiten.

Bestellnummer 061686



FILTERPATRONE

Für Filtersysteme P31. Die spezielle BAUER Versiegelungstechnik sorgt für ein lang anhaltendes Vakuum. Gleichbleibend hohe Fertigungsqualität garantiert verlängerte, klar definierte Standzeiten.

Bestellnummer 80100



FILTERPATRONE

Filterpatrone für Duplex-Filtersystem. Für die Grobentfernung von Öl- und Wassertropfen. Duplex schraubbar. Aktivkohle Pur.

Bestellnummer 06961



FILTERPATRONE

Partikelfilter für Nachreiniger am Seccanten. 1 micron Reinheitsklasse. Für reinstes Medium.

Bestellnummer N15220



FILTERPATRONE

Für Ansaugfilter Großblöcke. Für Großblöcke in rauem Einsatz ein Muss.

Bestellnummer N7698



FILTERSCHLÜSSEL

Zum Öffnen des Filterdeckels von P-Filtern. Mit vernickelter Oberfläche und eingearbeiteter Nut zum leichten „Heraushebeln“ der Patronen.

Bestellnummer 66690



FLASCHEN-ANSCHLUSSSTÜCK

Flaschenanschluss 300bar rotes Handrad 5/8" - M16x1,5. BAUER Sicherheits-Flaschenanschlüsse verhindern zuverlässig ein Rückschlagen der Schläuche bei unbeabsichtigt geöffnetem Ventil.

Bestellnummer 010912-KD



FLASCHENANSCHLUSS NITROX

200bar M26x2 auf UNIMAM NITROX. Flexibel einsetzbar. Speziell für UNIMAM Füllschläuche. Nitrox-Ausführung mit grünem Handrad. Stabiles Handrad mit für leichtes Handling.

Bestellnummer 83974



FLASCHEN-ANSCHLUSSSTÜCK

300bar für CFK Flaschen mit Düse zur langsamen Befüllung. Begrenzt die Füllgeschwindigkeit bei der Befüllung von Atemluftflaschen auf ca. 30 bar/min und reduziert so die Erwärmung der zu füllenden Flasche.

Bestellnummer 128452



FLASCHEN-ANSCHLUSSSTÜCK

Firma Poseidon P635-3 für Füllanschluss P635-71. Ausgewählte Materialien. Für den Zuverlässigen Dauereinsatz konzipiert.

Bestellnummer N33461



FLASCHENANSCHLUSS

200bar Flaschenanschlussstück mit Rückschlagsicherung. Seit Jahren BAUER-Standard bei Füllventilen.

Bestellnummer 077445



FLASCHENANSCHLUSS

300bar mit Rückschlagsicherung. 300bar Flaschenanschlussstück mit Rückschlagsicherung. Seit Jahren BAUER-Standard bei Füllventilen.

Bestellnummer 077441



FÜLLANSCHLUSS

Drehbar für UNIMAM. Zum Einschrauben in BAUER Kipphebel-Füllventile. 90° abgewinkelt und drehbar. Sehr praktisch, wenn es vom Platz her ein bisschen eng wird.

Bestellnummer 72539-S01



FÜLLANSCHLUSS

300bar Flaschenanschluss mit Drehventil. Beim Entfernen des Ventils nach der Füllung wird es automatisch durch Drehen des Ventils entlüftet. Eine sichere Entfernung des Füllventils vom Zylinder wird so ermöglicht.

Bestellnummer 125083



FÜLLANSCHLUSS

Firma Poseidon P635-71 für Druckflaschen. Ausgewählte Materialien. Für den Zuverlässigen Dauereinsatz konzipiert.

Bestellnummer N33459



FÜLLANSCHLUSS

200bar Flaschenanschluss mit Drehventil. Beim Entfernen des Ventils nach der Füllung wird es automatisch durch Drehen des Ventils entlüftet. Ermöglicht so eine sichere Entfernung des Füllventils vom Zylinder.

Bestellnummer 125085



FÜLLVENTIL

Mit Manometer 300bar.
Anschlüsse M16x1,5 – G 5/8. Mit eingebauter Entlüftung.

Bestellnummer 071344



FÜLLVENTIL

Mit Manometer 200 bar.
Anschlüsse M16x1,5 – G 5/8. Mit eingebauter Entlüftung.

Bestellnummer 071343



FÜLLVENTIL

200/300bar für Füllschlauch, mit beweglichem Winkelstück, Eingang 1/4" Innengewinde, schwarzer Hebel.

Bestellnummer 86102-F03

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 2

ZYLINDER

Original Zylinder von BAUER sind speziell gehont und maßgeblich auf das Verdichtungsverhältnis und auftretende Temperaturen abgestimmt. Sie werden permanent technisch weiterentwickelt und nur nach Toleranzprüfung ausgeliefert.



FÜLLVENTIL

Anschlüsse G 5/8 und G 1/4. Hohe Bedienerfreundlichkeit.
Mit eingebauter Entlüftung. Empfohlen für häufige Füllungen.


Bestellnummer 85878-F03



FÜLLVENTIL

200/300bar für Füllschlauch, mit geradem Anschluss, Eingang 1/4" Innengewinde, Schwarzer Hebel,

Bestellnummer 86242-F03



FÜLLVENTIL

200/300bar für Füllschlauch, mit geradem Anschluss, Eingang konisches R3/8" Außengewinde, Schwarzer Hebel
Verwendung speziell für: Verticus und Mini Verticus.


Bestellnummer 86615-F03



FÜLLVENTIL

200bar Kipphebelfüllventil mit schwarzem Handrad.
Sicherheitsfüllanschluss mit integriertem Schalldämpfer für leiseres Entlüften des Ventils. Einzigartig in Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Komplette korrosionsbeständig.

Bestellnummer 85877-F03



FÜLLVENTIL

Kipphebelfüllventil für Füllschlauch PN200/300 mit beweglichem Winkelstück, G 3/8 aussen.

Bestellnummer 86327-F03



FÜLLVENTIL

200bar Füllventil ohne Manometer. Garantiert größtmögliche Betriebssicherheit, Bedienungsfreundlichkeit und lange Lebensdauer.


Bestellnummer 071744



G-SCHOTTSTUTZEN

Z.B. für Druckeingang an Füllleisten. Zulässig bis 630bar, tausendfach im Einsatz.

Bestellnummer N20183



HANDRAD

Firma Poseidon P635-133 für Flaschenanschlussstück P635-3. Ausgewählte Materialien. Dieses Handrad ist für den Dauereinsatz konzipiert.

Bestellnummer N33460



HANDRAD

Das blaue Handrad für Flaschenventile ermöglicht eine eindeutige Kennzeichnung, um Verwechselungen vorzubeugen.

Bestellnummer N39729



IMPAKTOR-MESSEINHEIT

Adapter für Ölimpaktoren Aero-Test. Zur Aufnahme der neuen Öl Impaktoren. Mit Schnellverschluss für einfachen Impaktor-Wechsel.

Bestellnummer N31173



INTERNATIONALER FLASCHENANSCHLUSS

200bar ISO Füllanschlussbügel, UNIMAM. Geschmiedeter Bügel, extrem stabil. Mit griffigem Handrad.

Bestellnummer 03147



INTERNATIONALER FLASCHENANSCHLUSS

200bar ISO Füllanschlussbügel, 5/8" Innengewinde. Geschmiedeter Bügel, extrem stabil. Mit griffigem Handrad.

Bestellnummer 79375



JUNIOR MOTORSCHUTZ

Ein- und Ausschalter mit Motorschutzfunktion für Junior und PE100. Ein/Ausschalter mit integriertem Überstromschutz. Auslöseelement ist ein Thermo-Bimetal.

Bestellnummer N23671



KEILRIEMEN

Für PE100, Junior, Oceanus. Für eine Riemengeschwindigkeit bis zu 40m/sec. (fast 150kmh)

Bestellnummer N15426



KEILRIEMEN

Für Ölpumpenantrieb älterer Kleinblöcke. Sorgt auch noch bei älteren Blöcken für gleichbleibenden Öldruck.

Bestellnummer N3173



KLEBESCHILD

Fülldruckaufkleber für Füllleisten. Alufarbene Schrift auf schwarzem Hintergrund. Dreisprachig. Auf vielen Untergründen sehr gut haftend.

Bestellnummer 87728



KOLBEN

Kolben für Kipphebelfüllventile. Rostfrei und präzise gefertigt, für den zuverlässigen Betrieb des Kipphebelfüllventils.

Bestellnummer 014647



KOLBENBÜCHSE

Kolbenbüchsen für Hochdruck-Ölversorgung werden mit höchster Genauigkeit auf wenige tausendstel Millimeter gefertigt um beste Leistung und Langlebigkeit zu erreichen.

Bestellnummer 061050



KOLBENBÜCHSE

Kolbenbüchsen für Niederdruck-Ölversorgung werden mit höchster Genauigkeit auf wenige tausendstel Millimeter gefertigt um beste Leistung und Langlebigkeit zu erreichen.

Bestellnummer 078045

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 3

KOLBENRINGE FÜR LANGE LEBENSDAUER

Original Kolbenringe von BAUER sind plasmanitriert und aus speziellen Materialien wie Chrom usw. und maßlich in engen Toleranzen für eine lange Lebensdauer gefertigt.



KOLBENBÜCHSE

Kolbenbüchse ohne Kolbenringe für Kleinblöcke. Kolbenbüchsen bis auf tausendstel Millimeter gefertigt. Absolute Präzision.

Bestellnummer 066934



KOLBENBÜCHSE

Kolbenbüchse mit Kolbenringen für Kleinblöcke. Die Kolbenbüchsen sorgen mit ihren sieben Spezialkolbenringen immer für ausreichend Druck.

Bestellnummer 075310



KOLBENBÜCHSE

Kolbenbüchse mit Kolbenringen für Kleinblöcke. Die Kolbenbüchse sorgt mit ihren sieben Spezialkolbenringen immer für ausreichend Druck.

Bestellnummer 078043



KONDENSATOR 100µF

Für Einphasen-Wechselspannmotoren bis 2,2KW. Wird meistens als Anlaufkondensator verwendet. 100uF, 260VAC, 50/60Hz

Bestellnummer N27170



KOLBENRINGSATZ

36mm Durchmesser. Präzise gefertigt. Sollte immer zusammen mit Zylinder gewechselt werden!

Bestellnummer N4158-KD



KONDENSATOR 40 μ F

Für Einphasen-Wechselspannungsmotoren bis 2,2KW. Wird meistens als Betriebskondensator verwendet. 40 μ F, 260VAC, 50/60Hz.

Bestellnummer N36497



KONDENSATVENTIL

Für verschiedene Kondensatautomatiken. Original BAUER Kondensatventile gewährleisten die Einsatzbereitschaft Ihres Kompressors.

Bestellnummer 061010



KONDENSATVENTIL

Für tragbare Kompressoren. Original BAUER Kondensatventile gewährleisten die Einsatzbereitschaft Ihres Kompressors.

Bestellnummer 075169



KUGELHAHN

Ölablasshahn für Kurbelgehäuse. Bis 10bar. Aus vernickelten Messing. Mit abnehmbaren Griff. Selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung. Bis 110 °C einsetzbar.

Bestellnummer N25638



KUPPLUNG

Kabelkupplung M12 4pol., z.B. für Temperatursensoren. Bei -25C° bis +90C°, immer sicherer Kontakt zu den Sensoren. Robust, für den rauen Einsatz am Kompressor.

Bestellnummer N30546



KUPPLUNG

Niederdruck Schnellkupplung (Buchse) max. 16bar. Robust durch massiven Messingkörper

Bestellnummer N17179



LAMELLENVENTIL

Für erste Stufe Kleinblöcke. Durch ausgewählte Materialien besonders langlebig und präzise.

Bestellnummer N26531



LAMELLENVENTIL

Für Klein- und Großblöcke Erste- oder Absaugstufen. Saug- und Druckventil in einem. Ermöglicht Zeiteinsparung bei jeder Wartung. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N4670



LAMELLENVENTIL

Erste Stufe Kleinblöcke. Saug- und Druckventil in einem. Zeiteinsparung bei jeder Wartung.

Bestellnummer N26029



LAMELLENVENTIL

Erste Stufe Kleinblöcke. Saug- und Druckventil in einem. Zeiteinsparung bei jeder Wartung. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.


Bestellnummer N4860



LUFT-ENTÖLELEMENT

Für Öl/Wasserabscheider. Steigert die Abscheidewirkung des Endabscheiders enorm. Einsetzbar bis 70m³/h.

Bestellnummer N26211



MAGNETVENTIL

Für Kondensatautomatik an tragbaren Kompressoren. Ventilkörper aus Messing. Spule mit „Clip On“ Montage.

Bestellnummer N27099



MAGNETVENTIL

Für Kondensatautomatik. Vibrationsfester Spulenaufbau, kompakte Bauform, Gehäuse aus Messing.

Bestellnummer N16382



MANOMETER

0-400bar, 1/4" Anschluss hinten, mit Frontring, Glyzerinbefüllung. Hermetisch dicht und innendruckkompensiert. Empfohlen bei hohen dynamischen Belastungen, Druckspitzen, Vibrationen und Pulsationen.

Bestellnummer N2623



MANOMETER

0-600bar, 1/4" Anschluss hinten, ohne Frontring, Glyzerinbefüllung. Hermetisch dicht und innendruckkompensiert. Empfohlen bei hohen dynamischen Belastungen, Druckspitzen, Vibrationen und Pulsationen.

Bestellnummer N17062



MANOMETER

0-400bar, 1/4" Anschluss unten, ohne Frontring, ohne Glyzerinbefüllung.

Bestellnummer **N4101**



MOTORENÖL

Für Dieselmotoren. Hochleistungsöl für Dieselmotoren. Das Produkt bietet Schutz für Dieselmotoren unter schweren Betriebsbedingungen.

Bestellnummer **073266**



O-RING

Z.B. für Adapter 67797 oder Sicherheitsventil 059410. O-Ringe in allen Größen und Härtegraden. Ausgewählte Materialien sorgen für Langlebigkeit und Dichtheit in allen Bereichen.

Bestellnummer **N4882**



ÖLFILTER

Für Großblöcke. Filterelemente in Erstausrüstungsqualität für optimale Wirtschaftlichkeit.

Bestellnummer **N15839**



ÖLFILTER

Für Großblöcke. Hohe Differenzdruckstabilität und Schmutzaufnahmekapazität. Minimaler Druckverlust durch strömungsgünstige Gestaltung.

Bestellnummer **N27149**



PATRONE

Ölfilter für Großblöcke. Hohe Differenzdruckstabilität und Schmutzaufnahmekapazität. Minimaler Druckverlust durch strömungsgünstige Gestaltung.

Bestellnummer **N2620**



PRÜFRÖHRCHENSATZ

Für CO Messung mit Aero-Test. Zur schnellen Ermittlung des CO Gehaltes.

Bestellnummer **N15523**



REGULIERVENTIL

Öldruckregulierventil für Kleinblöcke mit Niederdruckschmierung. Gefertigt mit einer Hochleistungs-Rückschlagventil-Patrone. Klein und kompakt.

Bestellnummer **81050-KD**



REPARATURSATZ

Für Füllventile 071343, 071344. Alles drin was wichtig ist.

Bestellnummer **072349**

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 4

AUF IHRE ANLAGE ABGESTIMMTE O-RINGE

Original O-Ringe von BAUER sind aus speziellen Materialien und in puncto Härte, Größe und Wärmeausdehnung intensiv getestet und präzise auf die jeweilige Anlage abgestimmt.



REPARATURSATZ

Für Sicherheitsventile 059410. Nur der original Reparatursatz von BAUER gewährleistet die Sicherheit. **Nur für autorisierte Händler.**

Bestellnummer **N24186**



REPARATURSATZ

Für KAA-Abscheider (Wilkerson). Besteht aus 2 Filtern und einem O-Ring. Sorgt für einen sauberen Kompressor.

Bestellnummer **N15052**



REPARATURSATZ

Wartungssatz für Kipphebelfüllventil bis 2006. Original Ersatzteile für hohe Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch.

Bestellnummer **N6676**



REPARATURSATZ

Für Standard-Druckminderer N21826 in Füllleisten. Alles drin was rein gehört.

Bestellnummer **N23086**



RÜCKSCHLAGVENTIL

Mit Manometer und Entlüftungshahn für Endabscheidermontage. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise


Bestellnummer **78122**



RÜCKSCHLAGVENTIL

In Seccanten ab SECIII. BAUER Original. Sorgt für Zuverlässigkeit Ihres SECCANTEN.

Bestellnummer 090218



RÜCKSCHLAGVENTIL

Für P31 Filtersystem. BAUER Original. Sorgt für Zuverlässigkeit Ihres Filtersystems.

Bestellnummer 80555



SAUGVENTIL

Für Klein- und Großblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N15273



SAUGVENTIL

Für die letzte Druckstufe an Kleinblöcken. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien wird Langlebigkeit und Präzision erreicht.

Bestellnummer 81409



SAUGVENTIL

Für Großblöcke verschiedene Stufen. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer N15641



SAUGVENTIL

Für Klein-und Großblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer **N4067**



SAUGVENTIL

Für zweite Stufe bei einigen Kleinblöcken. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer **058136**



SAUGVENTIL

Für Klein-und Großblöcke. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer **N2975**



SAUGVENTIL

Für Großblöcke verschiedene Stufen. Durch ausgewählte Materialien langlebig und präzise, speziell für die einzelnen Stufen konzipiert. Nur mit den passenden Dichtungen zu verwenden.

Bestellnummer **N19974**



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 6x1 transparent. PUN-Schlauch aus Rohstoff mit Lebensmitt Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, hydrolyse- und mikrobebeständig.

Bestellnummer **N40115**



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 4x0,75. Kupfer- und PTFE-frei, außenkalibriert.

Bestellnummer N28607



SCHLAUCH

Gewebekunststoffschlauch für Kondensatablass Kleinblöcke. DN13. Gewebeeinlage, von -10°C bis +60°C, TÜV-geprüft

Bestellnummer N19939



SCHLAUCH

Kunststoffspiralschlauch 40 mm Innendurchmesser für Ansaugverlängerung. Hohe Trittfestigkeit und erhöhter Knickschutz wird durch einen eingearbeiteten Federdraht erreicht.

Bestellnummer N27481



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 8x1,5 transparent. Aus transparentem Weich-PVC, cadmium- und silikonfrei.

Bestellnummer N1055

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 8

FÜLLSCHLÄUCHE

Dank einzigartigem UNIMAM Verschluss sicher und flexibel. Können mit Druckprüfung und Abnahmezertifikat bestellt werden. Wasserdrukprüfung mit 1,5 fachen Betriebsdruck. Dabei erhält jeder Schlauch eine individuelle Seriennummer. Für noch mehr Sicherheit auch mit „Full Protection“ Schlauchsicherung.



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 4x0,75. Außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

Bestellnummer N31852



SCHLAUCH

Kunststoffspiralschlauch 60mm Innendurchmesser für Ansaugverlängerung. Durch den eingearbeiteten Federstahldraht äußerst resistent gegen Druck von außen.

Bestellnummer N25045



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 6x1. Außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

Bestellnummer N27959



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 6x1. Außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

Bestellnummer N31848



SCHLAUCH

Kunststoffschlauch 8x1,25. Außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

Bestellnummer N39789



SCHLAUCH

Für Wasserkühlung Großblöcke PN16, DN25. Beständig gegen eine Vielzahl von Laugen, Säuren. Abriebfest, ozon- und UV-beständig, elektrisch leitfähig. -40 bis +100°C.

Bestellnummer N28479



SCHLAUCH

Für Wasserkühlung Großblöcke PN16, DN38. Beständig gegen eine Vielzahl von Laugen, Säuren. Abriebfest, ozon- und UV-beständig, elektrisch leitfähig. -40 bis +100°C.

Bestellnummer N26610



SCHLAUCHANSCHLUSS

Doppelnippel 2x M16x1,5. Zum Einschrauben in BAUER Kiphebelfüllventile. M16x1,5 Schlauchanschluss mit 60° Konus.

Bestellnummer 63596



SCHLAUCHSICHERUNG

Für Schlauchdurchmesser von 10 – 13mm. Länge des Drahtseils 30mm. Ösendurchmesser: 12mm

Bestellnummer 178115



SCHLÜSSEL

Innenvierkantschlüssel zum Öffnen von Kompressorgehäusen. Robuster Metallschlüssel mit 8mm Innenvierkant und integriertem Flaschenöffner.

Bestellnummer N16230



SECURUS

B-Securus Signalwandler mit Bus Verbindung. Kompakt, vielseitig und dank digitaler Datenübermittlung am Puls der Zeit.

Bestellnummer N37803



SECURUS

Signalwandler für älteren Securus ohne Bus-System. Zuverlässiger Signalwandler. Kompakte Auswertelektronik.

Bestellnummer 78705



SECURUS TESTGERÄT

Für SECURUS System mit BNC Stecker. Dank der 3 Patronenzustandsbereiche (Betrieb)(Vorwarnung)(Gesättigt) ist eine einfache und effiziente Überprüfung des Meldegeräts gewährleistet.

Bestellnummer N16058



SECURUS-MELDEGERÄT

230V AC, zur Montage z.B. an Filterbehältern. Speziell für Hardwired Steuerungen entwickelt. Auch nur als Anzeigergerät autark verwendbar. Sehr vielseitig einsetzbar.

Bestellnummer N15094



SECURUS-MELDEGERÄT

24V AC, zur Montage z.B. an Filterbehältern. Speziell für Hardwired Steuerungen entwickelt. Auch nur als Anzeigergerät autark verwendbar. Sehr vielseitig einsetzbar.

Bestellnummer N18362



SICHERHEITSVENTIL

Enddrucksicherheitsventil, großer Einstellbereich, exaktes Ansprechen, +/- 5% Toleranz, bis zu 1m³/min Abblasevolumen, tausendfach im Einsatz.

Bestellnummer 059410-330



SICHERHEITSVENTIL

Enddrucksicherheitsventil für P11 Filterbehälter. Kompaktes Sicherheitsventil mit großem Einstellbereich. 100-365bar.

Bestellnummer 120541-330



SICHERHEITSVENTIL

95bar Sicherheitsventil Dritte Stufe Kleinblöcke. Öffnet zuverlässig und schützt somit den gesamten Kompressor.

Bestellnummer 78706



SICHERHEITSVENTIL

Von 105-400bar 3/8" Außengewinde. Sicherheitventil mit vorzüglichem Ansprechverhalten.

Bestellnummer 065410-225

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 5

SICHERHEITSVENTILE

Original Sicherheitsventile von BAUER werden mit einer Toleranz von + - <10 % eingestellt. Ob mit oder ohne TÜV, absolut zuverlässig und genau.



SICHERHEITSVENTIL

50bar Sicherheitsventil Zweite Stufe Kleinblöcke. Öffnet zuverlässig und schützt somit den gesamten Kompressor.

Bestellnummer 011656



SICHERHEITSVENTIL

14bar, DN8, 1/4". Ventil öffnet bei 10% über dem Einstelldruck vollständig und dichtet wieder vollständig 10% unter dem Einstelldruck.

Bestellnummer N17938



SICHERHEITSVENTIL

Enddrucksicherheitsventil für P11 Filterbehälter. Kompaktes Sicherheitsventil mit großem Einstellbereich. 100-365bar.

Bestellnummer 120541-225



SICHERHEITSVENTIL

80bar Sicherheitsventil, z.B. Dritte Stufe Kleinblöcke. Öffnet zuverlässig und schützt somit den gesamten Kompressor.

Bestellnummer 012886



SICHERHEITSVENTIL

24bar Sicherheitsventil, z.B. Zweite Stufe Kleinblöcke. Öffnet zuverlässig und schützt somit den gesamten Kompressor.

Bestellnummer 81810-KD



SICHERHEITSVENTIL

60bar Sicherheitsventil Zweite Stufe Kleinblöcke. Öffnet zuverlässig und schützt somit den gesamten Kompressor.

Bestellnummer 072935



SICHERHEITSVENTIL

5bar Sicherheitsventil, z.B. Erste Stufe Kleinblöcke. Standardventil auf fast allen Kleinblöcken. Sehr hohe Abblaseleistung für ein so kleines Ventil über 1200 l/min!

Bestellnummer 81801



SICHERHEITSVENTIL

9,9bar Sicherheitsventil Erste Stufe Kleinblöcke. Öffnet zuverlässig und schützt somit den gesamten Kompressor.

Bestellnummer 81803-KD



SICHERUNGSAUTOMAT

Mit Steckanschluss für Sicherungsklemme 10A. Einpoliger, thermischer Schutzschalter in Kleinbauweise mit wahlweise Schalterfunktion. Zuverlässiges Schaltverhalten.

Bestellnummer N28565



SINTERFILTER

50µm Sinterfilter im Eingang vom Füllventil. Schützt die Mechanik zuverlässig vor Verschmutzungen.


Bestellnummer 63832



SINTERFILTER

Für Abscheider an Plattenkondensatautomatik. Kleine Filterkerze aus Sintermetall. 1/8" Gewinde. Sorgt mit seinen 60µm für ein reines Medium.

Bestellnummer N3037



SPANNFLANSCH

Für Adapter 64013, 67797, 64118. Stabil und passgenau, für alle dazugehörigen Universal-Adapter.

Bestellnummer 64119



SPEZIALFETT

Für O-Ringe. Hergestellt auf Silikonbasis verringert das Produkt die Materialalterung

Bestellnummer 072500



TEMPERATURFÜHLER

PTC Temperatursensor 185°C. Das Messinggehäuse sorgt für beste Wärmeübertragung. Da geht kein Grad verloren.

Bestellnummer N4213



TEMPERATURSENSOR

PTC Temperatursensor 165°C. Das Messinggehäuse sorgt für beste Wärmeübertragung. So geht kein Grad verloren.

Bestellnummer N3925



TEMPERATURSENSOR

PT 1000 mit Stecker M12. Gute Wärmeübertragung dank Aluminiumgehäuse. Edelstahlknickschutz. Erschütterungsfest und wasserdicht vergossen.

Bestellnummer N33009



TEMPERATURSENSOR

PT 1000 mit Stecker M12 mit ATEX. Speziell für Anwendungen mit explosiven Gasen. Mit ATEX/PTB-Bescheinigung.

Bestellnummer N30545



TEMPERATURSENSOR

KTY84 mit 2xSteckkontakt im eckigen Kunststoffstecker. In älteren Anlagen zu finden aber immer noch up to date. Einsetzbar von -40°C bis +300°C.

Bestellnummer N20878



TEMPERATURSENSOR

PT 100 ohne Stecker ATEX. Sensorleitung mit Teflon Isolierung. Trotz auch höheren Temperaturen.

Bestellnummer N23526



TEMPERATURSENSOR

PT 1000 mit Stecker M12 mit ATEX und Kalibrierungszeugnis. Speziell für Anwendungen mit explosiven Gasen. Mit ATEX/PTB-Bescheinigung und Kalibrierzeugnis für 20, 40, 60 und 80°C.

Bestellnummer N30545-S01



TRICHTER

Öleinfülltrichter für alle Kompressorentypen. Durch einen Einfüllstutzendurchmesser von 160mm und einer Rüssellänge von 300mm auch für unzugängliche Stellen verwendbar.

Bestellnummer N29170



UMSCHALTEINRICHTUNG

Für P21 Filter 200/300bar. Ermöglicht mit nur einem Handgriff das einfache und flexible Befüllen von 200 und 300bar Flaschen.

Bestellnummer 073796-KD



UNIMAM-FÜLLANSCHLUSS

300bar mit Rückschlagsicherung. Die Druckluftverteilung ist das letzte Bindeglied des BAUER-Systems und sorgt für eine sichere und einfache Füllung der Druckluftzylinder.

Bestellnummer 077440



UNIMAM-FÜLLANSCHLUSS

200bar mit Rückschlagsicherung. M16x1,5 Füllanschluss mit der innovativen Rückschlagsicherung von BAUER. Für besonders sicheres Füllen.

Bestellnummer 077436



UNIMAM-FÜLLANSCHLUSS

Aus lebensmittelechtem und langlebigem Schlauchmaterial. Schadstofffrei und robust. Ermöglicht flexible und sichere Handhabung.

Bestellnummer N2817



VENTILKOLBEN

Für Druckhalteventil. Original Ersatzteil, gewährleistet einen genauen Öffnungsdruck

Bestellnummer 056674



VORFILTER

Ansaug Vorfilter bis 600l/min. Hält grobe Verunreinigungen wie z.B Blätter oder Papier ab und platziert die Ansaugstelle dort, wo reine Atemluft vorhanden ist.

Bestellnummer 057691



WARTUNGSSATZ

Wartungssatz für Kipphebelfüllventil ab 2006. Original Ersatzteile für hohe Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch.

Bestellnummer N29617



WARTUNGSSATZ

Für Kondensatautomatik. Original Ersatzteile für langfristige Betriebssicherheit.

Bestellnummer 060410-a1



WARTUNGSSATZ

Für Kondensatautomatik. Original Ersatzteile für langfristige Betriebssicherheit.

Bestellnummer 061010-a1



WARTUNGSSATZ

Für Kondensatventil. Original Ersatzteile für langfristige Betriebssicherheit.

Bestellnummer 070711-a1



WARTUNGSSATZ

500h Wartungssatz. Von A wie Ansaugfilter bis Z wie Zylinder. Jedes Teil ein Original.

Bestellnummer A-120II-F7-a1



WARTUNGSSATZ

500h Wartungssatz. Von A wie Ansaugfilter bis Z wie Zylinder. Jedes Teil ein Original

Bestellnummer A-JuniorII-F4-a1



WARTUNGSSATZ

Für Kondensatautomatik. Original Ersatzteile für langfristige Betriebssicherheit.

Bestellnummer 070747-a1



WARTUNGSSATZ

500h Wartungssatz. Von A wie Ansaugfilter bis Z wie Zylinder. Jedes Teil ein Original

Bestellnummer A-12.14II-F4/6-a1



WARTUNGSSATZ

Für Kondensatautomatik. Original Ersatzteile für langfristige Betriebssicherheit.

Bestellnummer 060411-a1



WECHSELSTROMMOTOR

2,2kw Wechselstrommotor für tragbare Kompressoren. Robust und zuverlässig. Weltweit in unzähligen tragbaren Kompressoren eingesetzt.

Bestellnummer N19108



WINKELANSCHLUSS

Drehbar für UNIMAM. Zum Einschrauben in BAUER Kiphebelfüllventile. 90° abgewinkelt und drehbar. Sehr praktisch für beengte Platzverhältnisse.

Bestellnummer 072539



ZAHNRIEMEN

Für den Ölpumpenantrieb an älteren Kleinblöcken. Sicherer Antrieb durch Zahnriemen. Ein Garant für gleichbleibenden Öldruck.

Bestellnummer N2874

BAUER QUALITÄTS-FAKTOR NR. 8

DAS QUALITÄTSERPBUNGSGZENTRUM

In diesem unternehmenseigenen Ingenieurzentrum werden neue Produkte umfangreichen Tests unterzogen, bevor sie Serienreife erlangen. Diese akribischen Prüfungen sind eine wichtige Voraussetzung für die technologische Führerschaft im Bereich der Mittel- und Hochdruckverdichtung.

NOTIZEN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WIR SIND WELTWEIT FÜR SIE DA.

BAUER KOMPRESSOREN ist international mit 20 Tochtergesellschaften, über 360 Vertriebspartnern und 280 Servicestellen für Sie vor Ort. Wir verfügen weltweit über umfangreiche Lager – auch in Ihrer Nähe. Preise können Sie jederzeit bei Ihrem autorisierten Händler vor Ort erfragen.

Eine Liste unserer Vertriebspartner und Servicestellen finden Sie hier:

bauer-kompressoren.de/de/bauer-weltweit/




BAUER KOMPRESSOREN Länderververtretungen



Alle Ersatzteile an Bord





**SIE INTERESSIEREN SICH FÜR
EINES UNSERER PRODUKTE?**

**KONTAKTIEREN SIE UNS –
WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER:**

BAUER KOMPRESSOREN GmbH
Stäblistr. 8
81477 München
Tel. +49 (0) 89 78049-0
Fax +49 (0) 89 78049-167
info@bauer-kompressoren.de
www.bauer-kompressoren.de

BAUER ORIGINALTEILE DE
N42841
04.2018

Technische Änderungen vorbehalten